

# 만12~17세 소아청소년 예방접종 주요질의답변(FAQ)

- 코로나19예방접종대응추진단-25462(2021. 9. 28.) -

## 1. 소아 청소년 대상이지만 코로나19 예방접종을 거부해도 되나요?

- 코로나19 예방접종은 기본적으로 소아 청소년 본인 및 보호자의 동의하에 실시하며, 접종 거부에 대한 법적 제재를 비롯하여, 학교에서의 불이익은 없습니다.

## 2. 접종 권고대상 고위험군 소아청소년이란 누구인가요?

- 당뇨나 비만을 포함한 내분비계 질환, 심혈관 질환, 만성 신장 질환, 만성 호흡기 질환, 신경계 질환, 면역저하자는 의료진과의 상담을 통한 예방접종이 권고됩니다.

## 3. 접종시기가 학교 지필평가 기간과 중복될 경우, 백신 접종에 따른 결석 및 지필평가 미응시는 어떻게 처리되니까?

- 고3 접종부터 시행하고 있는 백신접종 후 출석 인정 및 결석 허용 등조치가 동일하게 시행되며, 기본적으로 백신접종 시 학사 운영 및 출결·평가에 관한 사항은 학교에 문의하시기 바랍니다.

## 4. 건강보험 미가입자도 위탁의료기관에서 예약할 수 있나요?

- 사전예약을 실시하는 '소아 청소년'은 건강보험 가입여부와 관계없이 위탁의료기관에서 접종이 가능. <건강보험 미가입자도 국가에서 위탁의료기관에 시행비 지급(국비 100%)>

### [접종 예약]

- 사전예약누리집(<https://ncvr.kdca.go.kr>)을 통해 간편인증 후 본인예약(대리 예약 가능)이 가능합니다.
- 누리집 이용이 어려운 경우 콜센터(1339, 지자체)를 통한 전화 예약(대리 예약 가능)도 가능합니다. 지자체 예약상담 전화번호는 코로나19 예방접종 누리집에서 확인 가능합니다.

### ▶ 예방접종 대리예약 방법

- 질병관리청 누리집 → 코로나19 사전예약시스템 → 본인(대리인) 인증 → 대리인 예약구분 선택 → 대리예약자와 피접종자 정보(이름, 주민등록번호) 입력 후 대상자 확인 → 예약대상자, 예약대상 백신확인, 본인(대리인) 인증 휴대전화번호 입력 → 의료기관, 예약일시 선택 → 예약완료

※ 보호자 외의 대리예약의 경우 피접종자가 접종 전일 예약문자 등을 받지 못하므로 예약일시에 맞춰 의료기관에 방문할 수 있도록 **예약 직후 반드시 예약정보를 별도 안내**하여야 함

당일신속 예약서비스로 잔여백신 예약이나 의료기관 예비명단(의료기관에 개별 연락하여 접종예약 명단으로 올리는 방식)을 활용하여 접종 가능합니다.

\* 본인 명의의 휴대전화번호가 없는 경우 의료기관 예비명단 활용

## 5. 사전예약 기간에는 접종을 받고 싶지 않아 일정 예약을 하지 않았는데, 접종 기간에 생각이 바뀐 경우 접종받을 수 있나요?

- 사전예약 기간이 충분히 길고, 접종 기간 중 잔여백신으로도 접종 받으실 수 있으므로 보호자께서는 여유를 두고 평소 다니는 소아청소년과 병원에서 예방접종에 관한 상담 후 접종 여부를 결정하시기 바랍니다.

## 6. 백신 접종 일정에 접종이 불가능한데, 예약일 조정이 가능한가요? 가능하다면 그 기간은 언제까지인가요?

- 일정을 변경하기 위해서는 누리집과 콜센터를 통해 접종일 2일 전까지 예약이 가능한 일자를 확인하여 변경하시면 됩니다.
- 또한, 백신 배송을 위해 접종일 약 2주 전에는 예약이 마감되므로 접종 받고자 하는 날로부터 충분한 기간을 두고 재예약을 진행해 주시기 바랍니다.  
※ 예약 변경 시 예약 시기별 예약가능 기간 내에서만 변경 가능(예시: 10.11일에는 10.25일 이후로만 변경 가능)

< 예약 시기별 예약가능 접종일(안) >

\* 변동 가능

예약 시기 \ 접종일		10.18(월)~10.24(일)	10.25(월)~10.31(일)	11.1(월)~11.7(일)	11.8(월)~11.13(토)
'04-'05년생	10.5(화) 20:00 ~ 10.9(토) 24:00	○	○	○	○
	10.10(일) 00:00 ~ 10.14(목) 24:00		○	○	○
	10.15(금) 00:00 ~ 10.21(목) 24:00			○	○
	10.22(금) 00:00 ~ 10.29(금) 18:00				○

예약 시기 \ 접종일		11.1(월)~11.7(일)	11.8(월)~11.14(일)	11.15(월)~11.21(일)	11.22(월)~11.27(토)
'06-'09년생	10.18(월) 20:00 ~ 10.21(목) 24:00	○	○	○	○
	10.22(금) 00:00 ~ 10.28(목) 24:00		○	○	○
	10.29(금) 00:00 ~ 11.4(목) 24:00			○	○
	11.5(금) 00:00 ~ 11.12(금) 18:00				○

- 접종일 전일에는 예약한 접종기관에 재예약이 가능한 날짜로 변경 요청하시기 바랍니다.

## 7. 접종 당일 위탁의료기관을 방문했으나 예진 결과에 따라 접종하지 못했습니다. 이후 언제 접종 가능한가요?

- 예진 결과에 따라 접종이 연기된 대상자는 위탁의료기관에서 조정 가능한 일자, 시간대를 확인하여 예방접종 기간 내로 일정을 재예약하시기 바랍니다.
- 근시일 내에 접종연기 사유가 해소되지 않는 경우 접종연기 사유가 해소된 이후 접종을 받으시기 바랍니다.

\* 코로나19 예방접종 등록시스템의 예진결과에 예방접종 연기 사유 기재 필요

#### 8. 예약한 시간대가 지나서 방문해도 되나요?

- 당일 접종 예정 물량은 당일 소진하는 것이 원칙이므로, 접종대상자가 방문하는 양은 SNS 당일신속 예약서비스로 잔여백신 예약자나 의료기관별 예비명단에 따라 접종이 이루어집니다.
- 잔여백신 예약자나 예비명단 대상자에게 접종이 이루어지는 경우, 물량 소진으로 당일 접종이 어려울 수 있으니 반드시 사전 연락 후 접종 가능여부를 확인하여 방문하시기 바랍니다.

#### 9. 예약일이었는데 깜박하고 방문하지 못했습니다. 접종 가능한가요?

- 당일 접종 예정 물량은 당일 소진하는 것이 원칙이므로, 접종대상자가 방문하지 않은 경우 SNS 당일신속 예약서비스로 잔여백신 예약자나 의료기관별 예비명단에 따라 접종이 이루어집니다.
- 예약 변경 없이 당일 접종을 받지 않은 경우, 추가 접종기회 제공은 현재까지 계획하고 있지 않습니다.

#### 10. 예약을 했는데 1차 접종 장소를 변경하고 싶습니다.

- 장소를 변경하기 위해서는 누리집과 콜센터를 통해 접종일 2일 전까지 예약이 가능한 기관을 확인하여 변경하시면 됩니다.
- 사전예약을 했더라도 잔여백신을 신청하여 원하는 의료기관에서 접종받으실 수 있으며, SNS 당일신속 예약 서비스로 잔여백신을 예약하는 경우 기존 사전예약 내역은 자동 취소됩니다.

#### 11. 평일 일과시간 접종이 어려운 경우, 어떤 의료기관에서 접종받을 수 있는지 사전에 확인하는 방법이 있나요?

- 12~17세 연령층의 접종편의 향상을 위해 주말 및 야간 운영 위탁의료기관\*에 대한 검색·조회 서비스를 제공합니다.  
\* (주말) 토요일 또는 일요일에 운영, (야간) 평일 18시 이후 운영
- 주말 또는 평일 야간에 접종을 희망하는 대상자는 사전예약 실시 전 코로나19 백신 및 예방접종 누리집(ncvr.kdca.go.kr), 또는 예방접종도우미(nip.kdca.go.kr)을 통해 주말 및 야간 운영 위탁의료기관을 확인하실 수 있습니다.

#### 12. 1차 접종 이후 타 지역으로 이사(전학 등)를 가게 되었습니다. 변경된 지역의 위탁의료기관에서에서 접종받을 수 있나요?

- 1차 접종을 받은 기관에서 2차 접종이 어려워 접종기관 변경이 필요한 경우 콜센터 또는 보건소로 접종일 2일전까지 연락하여 접종기관을 변경하실 수 있습니다.
- 또한, 허가된 접종간격 범위 내에서 잔여백신을 신청하여 원하는 의료기관에서 2차 접종을 받으실 수 있습니다.

- 접종기관의 예약 현황에 따라 원하는 장소로 변경하는 것이 어려울 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

#### 13. 1차 접종 21일 뒤에 병원 입원, 코로나19 자가격리 등으로 2차 접종을 받지 못하는 경우 어떻게 해야 하나요?

- 식품의약품안전처 허가사항을 준수하여 21일(3주) 간격으로 접종되되, 불가피하게 접종하지 못한 경우 3~6주 범위 내에서 위탁의료기관 예약 가능한 기간 중 최대한 빠른 시일 내에 신속하게 접종합니다.

#### 14. 소아 청소년도 잔여백신을 접종할 수 있습니까?

- 공식적인 소아 청소년 접종시기인 10월 18일 이후부터 SNS 당일신속 예약서비스로 잔여백신을 예약하거나, 의료기관 예비명단(의료기관에 개별 연락하여 접종예약 명단으로 올리는 방식)을 활용하여 접종 가능합니다.  
\* 본인 소유의 휴대전화가 없는 경우 SNS 서비스 이용이 불가하므로, 의료기관 예비명단 활용
- 현재 12세 이상 접종으로 식품의약품안전처가 허가한 백신은 화이자 백신이므로, 잔여백신도 화이자 백신만 접종 가능합니다.

#### 15. 12~17세인데 누리집을 통한 사전예약 시 “대상자가 아닙니다”라고 뜨면 어떻게 해야 하나요?

- 사전예약대상자가 아니라고 표시되는 경우 ① 해당 날짜의 예약대상자가 맞는지 확인하시기 바라며, ② 개명을 하거나 외국인에 해당하여 잘못된 인적사항으로 등록되어 있을 수 있습니다.
- 거주지 관할 보건소에 연락하셔서 올바른 인적정보로 대상자 등록 후 사전예약에 참여할 수 있습니다.

#### 16. 백신의 2차 접종간격은 어떻게 되나요?

- 12~17세 소아·청소년에 대한 2차 접종간격은 3주를 기본으로 합니다. 1차 접종일 21일 뒤로 2차 접종 일정이 자동 예약되며, 불가피하게 변경이 필요한 경우에는 보건소를 통해 변경을 요청하시기 바랍니다.  
\* 예약하신 위탁의료기관 예약현황에 따라 접종간격(3~6주) 이내에서 조정 될 수 있음

#### 17. 코로나19 백신을 접종하기 전에 해열진통제를 복용해도 될까요?

- 예방 접종 전이나 예방 접종을 한 직후에 이상반응이 없는 경우에는 해열진통제를 복용하는 것을 권장하지는 않습니다.
- 특히, 백신 관련 이상반응을 예방하기 위해 백신 접종 전 해열진통제를 복용하는 것은 권장하지 않으며, 알레르기 반응을 예방하기 위해 코로나19 백신을 접종하기 전에 항히스타민제를 복용하는 것도 권장하지 않습니다.

## [접종 후 관리]

### 18. 안전하게 백신접종을 받기 위해서는 어떻게 해야 하나요?

- 사전예약 기간이 충분히 길고, 접종 기간 중 잔여백신으로도 접종 받으실 수 있으므로 보호자께서는 여유를 두고 평소 다니는 소아청소년과 병원에서 예방접종에 관한 상담 후 접종 여부를 결정하시기 바랍니다.
- 건강상태가 좋은 날 백신접종을 받도록 하고, 접종 후에는 15~30분간 의료기관에 머물면서 이상반응을 관찰 한 후 귀가하고 충분한 휴식을 취하며, 2~3일간은 몸 상태를 주의 깊게 살펴 이상이 있을 경우 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.

### 19. 코로나19 예방 접종 후 소아 청소년에게 발생할 수 있는 일반적인 이상반응은 무엇입니까? 소아 청소년이 성인과 다른 이상반응을 경험할 수도 있습니까?

- 12~15세를 대상으로 한 임상시험에서 가장 빈번하게 나타난 이상반응은 성인과 유사하였으며, 코로나19 예방접종 이상반응은 1차보다 2차 접종 후 더 많은 이상반응을 경험할 수 있습니다. 이러한 이상반응은 신체가 백신에 반응 할 때 발생할 수 있으며 일반적으로 수일 이내에 소실되며, 호전된 후 정상적인 일상활동이 가능합니다.

#### ※ 예방접종 후 일반적인 이상반응 및 관리방법

이상반응	관리 방법
주사 부위의 통증, 발적, 부기	- 접종 부위는 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질
발열, 오한	- 체중에 따라 필요에 따라 해열제 복용
두통, 근육통, 관절통	- 발열이 있는 경우 발열이 호전될 때까지 집에서 자가 격리
피곤함	휴식
목이나 팔의 림프절 부종	일반적으로 일주일 정도면 저절로 나아짐

- 다음과 같은 경우 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.
  - 접종부위 통증, 부기, 발적 등 일반 이상반응이 48시간(2일) 이상 지속되거나 악화되는 경우
  - 가슴 통증·압박감·불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우
  - 기침, 콧물, 인후통, 숨가쁨, 미각 및 후각 상실과 같은 호흡기 증상 발생
- 심한 알레르기 반응이 발생하는 경우에는 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하시기 바랍니다.
  - 예방접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
  - 입술, 얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
  - 갑자기 의식이 없거나 쓰러진 경우

### 20. 코로나19 예방접종 후 이상반응 모니터링은 어떻게 하나요?

- 위탁의료기관에서 접종받은 소아·청소년에게 ① 예방접종 3일 후 이상반응 발생여부 확인문자를 발송합니다. ② 문자를 받은 후 이상반응 증상이 있는 경우는 의료기관의 진료 후 의사가 신고를 하거나, 보호자가 예방접종도우미 누리집(<http://nip.kdca.go.kr>) 또는 관할 보건소에 보고할 수 있습니다.

### 21. 예방접종 후 소아·청소년들이 격렬한 활동을 해도 될까요?

- mRNA 코로나19 백신 접종 후 관찰된 심근염 및 심낭염의 위험을 고려할 때, 예방 접종을 받은 사람, 특히 청소년과 젊은 남성은 1차 및 2차 예방 접종 후 **일주일 정도** 격렬한 신체 활동을 피할 것을 권장합니다. 피해야 할 격렬한 신체 활동의 예는 다음과 같습니다.
  - \* 수영, 사이클링, 달리기, 무거운 역기 들기, 운동경기 등
- 이 기간 동안 소아 청소년들은 가슴 통증, 숨가쁨 또는 비정상적인 심장 박동이 발생하면 즉시 치료를 받아야합니다.
- 국외 자료에 의하면, 백신 관련 심근염이 발생한 환자들은 대부분 경미한 증상을 보이며 회복되었지만, 심장에 영향을 미칠 수 있는 요인이나 격렬한 활동에 의해 상태가 악화될 수 있습니다.
  - \* 심근염과 심낭염은 각각 심장 근육과 심장의 외벽에 영향을 미치는 염증 상태이며 환자는 종종 흉통, 숨가쁨 또는 비정상적인 심장 박동과 같은 증상이 나타남